


BB-X TECHNIUM FIRE BLOOD C3000DXG S

右ハンドル



※白ヌキ番号はベアリングを示します。

※ハンドル側の 93 固定ボルト 3 本は分解をお勧めいたしません。

調整座金類に関しては、必ずしも分解図中の表現と一致しない場合がございますので、ご了承ください。(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)

※A, B, C, Dは夢屋FIRE BLOOD製品をお買い求めください。

(A, Bは番手、形状が異なる場合があります。)

S A-RB
(5SF34G035)

■仕様一覧

品番	ギア比	最大ドラッグ力 (kg)	最大ブレーキ力 (kg)	自重 (g)	糸巻量	ベアリング数 S A-RB /ローラー	スプール寸法 (径mm/ ストロークmm)	最大巻上長 (cm/ ハンドル1回転)
C3000DXG	6.6	10.0	10.0	230	ナイロン(号-m) 2.5-180, 3-150, 4-100 PE(号-m) 1-400, 1.5-270, 2-180	13/0	47.5/14.5	98
C3000DXG S Left	6.6	10.0	10.0	240	ナイロン(号-m) 2.5-180, 3-150, 4-100 PE(号-m) 1-400, 1.5-270, 2-180	16/1	47.5/14.5	98
C3000DXG S Right	6.6	10.0	10.0	240	ナイロン(号-m) 2.5-180, 3-150, 4-100 PE(号-m) 1-400, 1.5-270, 2-180	16/1	47.5/14.5	98

●標準付属品：取扱説明書・分解図・リール袋・号数シール・脚保護シート・替スプール・スプール調整ワッシャ (0.25X2、0.5×2)

■パーツリスト

番号	部	品	名	番号	部	品	名	番号	部	品	名
A-1	ドラッグ組			56	ボールベアリング (12×21×5 SARB)			116	ボディガード		
2	抜ケ止メバネ			57	ブレーキユア			117	ボディカバー		
3	小判座金			58	固定ボルト			118	固定ボルト		
4	ドラッグ座金			59	ブレーキベアリングシール			119	固定ボルト		
5	耳付キ座金			60	固定ボルト			120	ウォームシャフトカバー		
6	小判座金			61	ベアリング押サエ板			121	座金		
7	ドラッグ座金			62	Oリング			122	ボールベアリング (3×6×2.5 SARB)		
9	スプール座金			63	ブレーキ切換えバネ			123	ウォームシャフト		
10	スプール受け (A) 組			65	ブレーキレバー板			124	Oリング		
11	スプール受け (B) 組			66	セーフティブレーキツメバネ			125	撓動子ガイド		
A-12	スプール組			67	レバー板固定軸			126	ブレーキレバー固定軸		
13	スプール受けカラー			C-68	ブレーキレバー (A)			D-128	カバープレート		
15	スプール受け固定ピン			C-69	ブレーキレバー銘板			129	メインシャフト組		
16	スプールピン固定バネ			70	固定ボルト			130	シール		
17	固定ボルト			71	ブレーキシュー			131	ボールベアリング (8×12×3.5 SARB)		
18	リテーナー			72	ブレーキレバー (B)			132	ブレーキツメ組		
19	ローターベアリングシール			73	ブレーキレバーバネ			134	ラインローラーベアリングカラー		
20	ローター受けカラー組 (ベアリング入り)			74	ブレーキレバーシート			137	ラインローラー (ベアリング入り)		
21	ローターナット			75	ボールベアリング (7×14×5 SARB)			138	ハンドルキャップ		
25	ラインローラー受け			76	ビニオンギア			155	ローラーラッチインナーカラー		
26	書出しバネ			77	ボールベアリング (5×8×2.5 SARB)			156	ローラーラッチインナー		
27	書込ピン			78	固定ボルト			157	ブレーキツメ		
28	アームバネガイド (A)			79	内ゲリ当たり			158	ローラーラッチガイド		
29	アームバネガイド (A) カラー			80	ボールベアリング (2×5×2.5 SARB)			159	ローラーラッチローラー		
30	アームカムバネ			81	ウォームシャフトギア			160	ローラーラッチバネ		
31	アームカムバネシート			83	固定ボルト			161	ローラーラッチアウター		
32	内ゲリバネ			84	ドライブギア			162	固定ボルト		
33	アームカム			85	座金			163	ハンドル軸ユルミ止メ座金		
34	固定ボルト			86	フタ			164	ハンドル軸 (B)		
35	固定ボルト			87	フタフランジシール			165	ローラーラッチ板		
36	固定ボルト			88	固定ボルト			166	ボールベアリング (7×11×3 SARB)		
37	アームカムバネカバー			89	固定ボルト			167	座金		
38	ローター			90	固定ボルト			D-168	ユニットプレート		
39	固定ボルト			91	Oリング			D-169	ハンドル		
40	ベール取付ケカバー			93	固定ボルト			D-170	ハンドル組		
41	固定ボルト			94	ハンドル軸シール			172	ブレーキギア組		
42	アーム固定軸			101	ボールベアリング (4×7×2.5 SARB)			181	スリッパカバー		
43	ベール組			102	ハンドルノブ			182	ボディ		
44	ブレーキツメバネ			103	座金			141	脚保護シート		(付属品)
46	ローターカラー			104	固定ボルト			B-SPOOL	替スプール組		(付属品)
47	ボールベアリング (7×11×3 SARB)			105	ハンドルノブ銘板			*F01	リール袋		(付属品)
48	ビニオンギアカラー			108	固定ボルト			TRST	取扱説明書		(付属品)
49	ブレーキベアリング止メ輪			109	ウォームシャフトピン押サエ板			BNKI	分解図		(付属品)
52	ブレーキ板			110	ウォームシャフトピンカラー			AC02	号数シール		(付属品)
53	ブレーキ調整座金			111	座金						
54	ブレーキ座金			112	ウォームシャフトピン						
55	ブレーキ座金			115	固定ボルト						

※部品内容について予告なく変更する場合があります。

(190618)_001

Printed in Japan P-001

■夢屋タイプ

スプール	ブレーキレバー	ハンドルノブ	ハンドル
B-1	L-1	A	— (C3000DXGのみH-9)

※詳細はシマノホームページでご確認ください。

※ハンドルノブの自重によっては、ハンドルが逆転を繰り返す場合があります。弊社ハンドルノブであっても、ハンドルノブ交換後の性能は保証いたしかねます。

■ハンドルノブの取り外し方

1. キャップを取り外します。
2. ノブ内部のネジをゆるめて外します。

