FREESTONE (FV) 3/5/7

取扱説明書

SHIMANO

このたびはフリーストーンフライリールをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。


フリーストーンフライリールは、精密加工技術を駆使して、 ひとつひとつ丹念に仕上げられました。

このリールの性能を十分に引き出して末永くご愛用いただく ために、ご使用前に必ずこの説明書をお読みいただきます様 お願い申し上げます。

操作方法

ワンタッチスプール

スプールを外す時は、ワンタッチレバーを矢印方向に押しながら スプールを引き抜きます。



ドラグの強弱調整方法

ディスクタイプのドラグでスムーズな調整が可能です。 ドラグつまみを右に回すと強く、左へ回すと弱くなります。



お取扱い上の注意/安全上の注意

フリーストーンは精密部品で構成されていますので、下記の注意事項を 守ってお取り扱いください。

ご使用上の注意

根掛かりした時には、竿やリールで無理にあおらないで、手にタオル等 の布切れを巻いて、できるだけ釣場に糸の残らないように引き寄せて 切ってください。

フリーストーンは丁寧に扱ってください。釣の最中、竿を置く時の ショックによる破損には十分ご注意ください。

お手入れの方法

各部分に付着したゴミ、砂などは、真水に浸した柔らかい布でキレイにふき取って十分乾燥させてください。シンナー、ベンジンなど揮発性溶剤は絶対に使用しないでください。

高温、高湿の状態で長時間放置されますと、変形や強度劣化の恐れがあります。 長期保存をされる場合はスプールを本体から外して、スプール内部の水分を十分に乾燥させ、上記のお手入れを実施後、風通しの良い場所で保存されるようにしてください。

ご自分で分解・修理をされる場合は、部品のエッジ等で手を切らないようにご注意ください。

安全上のご注意で使用前に必ずお読みください。

<u>(1)</u> 注 意



回転しているスプールには触れないでください。 けがをするおそれがあります。



糸が勢いよく出ている時は、糸にふれないでください。 糸で指を切るおそれがあります。

製品のお問い合せ・アフターサービスのご案内

弊社の製品、部品には全てコードがついています。製品のコードに つきましては図の中に表示しています。また部品につきましては分解 図に載せています。

製品の性能、スペック等のお問い合せの際は図をご覧いただき、製品名と製品コード番号をお知らせください。

例/製品名:ステラ1000 製品コード:SC371000

リールのメカニズムの説明には書面で表しにくいことがあります。手紙でのお問い合せにつきましては、必ずお客様の電話番号をお書き添えくださるようお願いいたします。

修理に出されるときには、お買い上げの販売店へ現品をお預け願います。その際には必ず、修理箇所、不具合内容を具体的に(例/ストッパーが働かない)お知らせください。また、お近くにシマノ商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所・本社または釣具サービス課へお問い合わせください。

修理品は部品代のほか手数料をいただきますのでご了承ください。 ご自分で修理をされる場合の部品や替スプールのお取り寄せは分解図 をご覧いただき、製品名・製品コード・部品番号・部品名をご指定の上、 ご注文ください。(内部の部品に関しましては、複雑ですのでリール 本体ごと修理に出されることをお薦めします)

例 / 商品名:ステラ1000 部品番号:2 製品コード: SC66B010 部品名:スプール

製品コードの位置










取扱説明書・分解図・パッケージ底面部・製品(コードの上5ケタを表示しています)

右巻き・左巻きの切り替え方

ボルトを外して、図のようにローラクラッチホルダー内のローラークラッチをはめ替えることで右巻きから左巻きに切り替えることができます。

ローラークラッチをはめ替える際に、ローラークラッチ ホルダーを破損しないようご注意ください。



|株||式||会||社||シ||マ||ノ||全||国||サ||-||ビ||ス||ネ||ッ||ト

株式会社シマノ 北海道営業所 〒001-0034 札幌市北区北34条西10-6-21 TEL.(011)716-3301 株式会社シマノ 仙台営業所 〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町2-17-10 TEL.(022)232-4775 株式会社シマノ 大宮営業所 〒331-0052 埼玉県大宮市三橋2-684-1 TEL.(048)622-3815 株式会社シマノ 東京営業所 〒143-0013 東京都大田区大森南1-17-17 TEL.(03)3744-5656 株式会社シマノ 千葉営業所 〒284-0045 千葉県四街道市美しが丘1-30-11 TEL.(043)433-1780 株式会社シマノ 静岡営業所 〒410-0807 静岡県沼津市錦町674 TEL.(0559)62-3983 株式会社シマノ 名古屋営業所 〒454-0012 名古屋市中川区尾頭橋2-6-21 TEL.(052)331-8666 株式会社シマノ 大阪営業所 〒660-0085 兵庫県尼崎市元浜町4-85 TEL.(06)6418-4541 株式会社シマノ 岡山営業所 〒700-0941 岡山市青江6-6-18 TEL.(086)264-6100 株式会社シマノ 広島営業所 〒734-0005 広島市南区翠1-11-6 TEL.(082)255-8143 株式会社シマノ 四国営業所 〒768-0014 香川県観音寺市流岡町1496-1 TEL.(0875)23-2220 株式会社シマノ 九州営業所 〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜4-6 TEL.(0942)83-1515

株式会社 シマノ 釣具事業部

本 社:〒590-8577 大阪府堺市老松町3丁77番地 商品の性能、スペック、カタログ、イベントなどに関するお問い合わせ フリーダイヤル 100 0120-861130 (ハローイイサオ)


受付時間:AM9:00~12:00・PM1:00~5:00 (土・日・祝祭日除く) 釣具サービス課:〒592-8331 大阪府堺市築港新町1-5-15

商品の修理、パーツなどアフターサービスに関するお問い合わせ TEL.(0722)43-2851 / FAX.(0722)43-2860

シマノホームページ アドレスは http://www.shimano.co.jp です。 新製品やイベント、インストラクター情報などシマノならではのオリジナル情報 を発信しています。 Printed in Japan (000307) 020

逆ネジ注意!(ドラグツマミ固定ボルト)

ドラグツマミを固定しているボルトは逆ネジです。 ゆるめる時は右に、しめる時は左に回してください。 ネジは細くて折れやすいため、しめる時には強くしめすぎない ようにご注意ください。



FREESTONE FV 仕様

	FREESTONE FV 3	FREESTONE FV 5	FREESTONE FV 7
製品コード	RI043000	RI045000	RI047000
ギヤ比	1:1	1:1	1:1
自重	125g	135g	165g
最大ドラグカ	1kg	1kg	1kg
糸巻量 〔 ラインNo.+バッキング ライン yds.(m) 〕	DT3F + 50 (45) DT4F + 15 (15) WF3F + 100 (90) WF4F + 50 (45) WF5F + 20 (20)	DT4F + 100 (90) DT5F + 75 (70) DT6F + 50 (45) WF5F + 130 (120) WF6F + 100 (90) WF7F + 75 (70)	DT6F + 160 (145) DT7F + 130 (120) ST8F+SL + 200 (180) ST9S+SL + 205 (185) WF7F + 250 (230) WF8F + 205 (185) WF9F + 150 (135)